


**ASMA İSKELE ve
› CEPHE PLATFORMU
KATALOĐU**



PLATFORMSAN



www.platformsan.com

ASMA İSKELE ERİŞİM ÇÖZÜMLERİ

CEPHELER

ASANSÖR ŞAFTLARI

ENERJİ SANTRALLERİ

DEPOLAMA TANKLARI

ENDÜSTRİYEL YAPILAR

RÜZGAR ENERJİSİ

PETROL ve AKARYAKIT TESİSLERİ

BARAJLAR / VİYADÜKLER

GEMİ /TERSANE

SONSUZ HALATLI VİNÇLER

BMU MONORAY

ASMA İSKELE ERİŞİM ÇÖZÜMLERİ

Hizmetlerimiz

- Asma İskele Kiralama
- Monoray Kurulumu
- Asma İskele Saha Eğitimi
- Periyodik Kontrol
- Kurulum Öncesi Ücretsiz Keşif
- Dinamometreyle Yük Testi
- Özelleştirilmiş Mühendislik Çözümler
- Kalıcı Tesisatlar BMU
- Projelendirme Statik Analiz

Tırmanma Motorları

- CE Sertifikalı Skyclimber ve Rigiworks
- Tırmanma Motorları ile işiniz için en güvenli ve dayanıklı çözüm.


Platformlar

- 1m-14m ebatlarında modüler tasarım (1m-1,5m-2m-3m modül kombinasyonları)
- Çelik veya alüminyum tasarım seçenekleriyle

Asma İskelenin Avantajları

- Sınırsız Yükseklikte Çalışma İmkânı
- Kolay Kurulum ve Taşıma
- Geri Dönüşsüz Çalışma İmkânı
- Çalışanlar İçin Dikey Mobilizasyon Kolaylığı
- Çok Düşük Kurulum ve Söküm Maliyeti
- Zeminden Bağımsız Kurulum
- EN 1808 Normları Dahilinde Güvenli Çalışma İmkânı
- Düşük Nakliye Maliyeti

"Siz Yükselirken Maliyetlerinizi Aşağı Çekelim"

CE		SKY STAGE ULTRA BİTİŞ ÜZENGİLİ KASNAK İÇİN ASMA İSKELE YÜK ŞEMASI EN 1808'A GÖRE		TIRMANMA MOTORU TÜRÜ VE ÇALIŞMA YÜK SINIRI (WLL)																			
				COMPACT 400 Kg				RIGIDWORKS 500S CX 500 500 Kg				ALPHA 500 500 Kg				FNX 650 Kg				ALPHA 800 800 Kg			
   	Platform Uzunluğu	Modül Kombinasyonu	Motorlu Sayısı	Öz Ağırlık (Sadece Platform)	Oraylanmış Yük (İnsan Dahil)	Maksimum İnsan Sayısı	T. Min	Oraylanmış Yük (İnsan Dahil)	Maksimum İnsan Sayısı	T. Min	Oraylanmış Yük (İnsan Dahil)	Maksimum İnsan Sayısı	T. Min	Oraylanmış Yük (İnsan Dahil)	Maksimum İnsan Sayısı	T. Min	Oraylanmış Yük (İnsan Dahil)	Maksimum İnsan Sayısı	T. Min	Oraylanmış Yük (İnsan Dahil)	Maksimum İnsan Sayısı		
	[m]			[kg]	[kg]		[m]	[kg]		[m]	[kg]		[m]	[kg]		[m]	[kg]		[m]	[kg]			
	2	2	2	113	360	2	2	360	2	2	360	2	2	360	2	2	360	2	2	360	2	2	
	3	3	2	129	540	3	3	540	3	3	540	3	3	540	3	3	540	3	3	540	3	3	
	4	2+2	2	164	410	4	2,8	700	4	3,8	700	4	3,8	720	4	4	720	4	4	720	4	4	
	5	2+3	2	181	490	5	2,7	680	5	3,8	680	5	3,8	900	5	5	900	5	5	900	5	5	
	6	3+3	2	197	480	4	2,6	670	6	3,7	670	6	3,7	960	6	5,3	1080	6	6	1080	6	6	
	7	2+3+2	2	232	440	4	2,7	630	6	3,9	630	6	3,9	620	7	3,9	1080	7	6,7	1080	7	6,7	
	8	3+2+3	2	249	430	4	2,7	610	6	3,8	610	6	3,8	610	8	3,8	1080	8	6,7	1080	8	6,7	
	9	3+3+3	2	265	410	3	3,4	600	6	5	600	6	5	890	8	7,4	1080	9	9	1080	9	9	
	10	3+2+2+3	2	300	410	3	3	560	5	4,7	560	5	4,7	860	8	7,2	920	10	7,7	920	10	7,7	
	11	3+3+2+3	2	316	360	3	2,8	550	5	4,6	550	5	4,6	750	8	6,3	750	8	6,3	750	8	6,3	
	12	3+3+3+3	2	333	300	340	2,8	530	5	4,4	530	5	4,4	680	7	5,7	680	7	5,7	680	7	5,7	

CEPHELER

ASANSÖR ŞAFTLARI

ENERJİ SANTRALLERİ

DEPOLAMA TANKLARI

ENDÜSTRİYEL YAPILAR

RÜZGAR ENERJİSİ

PETROL ve AKARYAKIT TESİSLERİ

BARAJLAR/VİYADÜKLER

GEMİ/TERSANE

SONSUZ HALATLI VİNÇLER

BMU MONORAY

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMU

C2500/C3000 SERİSİ

YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ

YP1000/1500/YP2000

REFERANSLAR

CEPHELER




Platformsan, size cephe uygulamalarınızda karşılaştığınız erişim problemlerinin üstesinden gelebileceğiniz alanında kendini dünyaca kanıtlamış ürün yelpazesıyla hizmet vermeye devam ediyor. Modüler asılı erişim platformlarımız diğer metodlarla karşılaştırıldığında, size düşük maliyetli, esnek ve güvenli bir çözüm sunuyor.

Projenize özel tasarımlarımızla standartın dışına çıkarak, ulaşılması en güç noktalara mühendislik çözümler üretiyoruz.

- ✓ C Özgüçlü Platform
- ✓ U Platform
- ✓ 2 Katlı Platform
- ✓ L Platform

ASANSÖR ŞAFTLARI



Platformsan olarak, asansör şaftları bakım ve asansör montajlarında iş yükünüzü artıran geleneksel çözümler yerine düşük maliyetli ve kullanıcı dostu çözümlerimizle sahadaki en samimi iş ortağınız olmaya adayız.

Şaftınıza uygun ölçüde tasarlayacağımız platformlarımızla şaft bakımlarınızı kolayca gerçekleştirebilir, kuyu çelik montajlarınızı da daha esnek hale getirebilir ve asansörün montajını sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz.

Asılı Erişim Donanımlarımız Ulaşılması güç tüm erişim mahallerinde size etkin servis, bakım ve denetim olanakları sağlar

- ✓ 2 Motorlu Geniş Platform
- ✓ 4 Motorlu Geniş Platform
- ✓ 2 Katlı Platform
- ✓ Bosun Sandalye

ENERJİ SANTRALLERİ



Platformsan, Enerji santrallerinde edindiği tecrübeyle, rüzgar yükünün üst sevide olduğu soğutma kuleleriyle erişimin sadece 50cm çapında manhole'dan gerçekleşebildiği boiler ve siklon gibi yapıların erişimi için titiz ve esnek çözümler üretmektedir.

Soğutma Kulesi bakım işleri


Kazan (Boiler) Bakımı,

Siklon (Cyclone) Bakımı

Gaz Kanalları Bakımı



DEPOLAMA TANKLARI



Platformsan, yakıt tankları erişim çözümleri konusunda edindiği yoğun tecrübeyle size daima en iyi çözümü sunmayı hedefliyor.

Tasarım ekibimizin misyonu;

Size beklentilerinizi karşılayan kullanıcı dostu çözümlerimizle iş güvenliği standartlarına uygun çözümler sunmaktır.

Tankların hem dış yüzeylerinde, hem de iç yüzeylerinde eş zamanlı çalışabileceğiniz çözümlerimizle kumlama ve boya ve izolasyon işlerinizi kolayca gerçekleştirebileceğiniz ekipmanlar sunuyoruz.



*EXPROOF çalışma gereken ortamlar için Alpha Pnömatik Serisiyle tamamen havayla çalışan çözümler üretiyoruz.

ENDÜSTRİYEL YAPILAR



Platformsan, baca, kule, köprü fabrika, depo, enerji kurulumları gibi yüksekte çalışmanın mesele olduğu tüm endüstrilerde, 1955 yılından beri Asılı Erişim Sistemleri üreticisi olan Skyclimber ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla mükemmeliyetçi çözümler sunuyoruz. Projenize özel tasarımlarımızla standartın dışına çıkarak, ulaşılması en güç noktalara mühendislik çözümler üretiyoruz.

RÜZGAR ENERJİSİ



Fosil kaynakların kıtlığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yükselişte olduğu günümüzde; sürdürülebilirlik birçok şirket ve devlet politikasının ana gündemine yerleşmiş durumdadır. Bu merkezde rüzgar santralleri önemini her geçen gün artırmaktadır.

Platformsan, Rüzgar Santrallerinde 1955 yılından beri Asılı Erişim Sistemleri üreticisi olan Skyclimber ile ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarla mükemmeliyetçi çözümler sunuyor.

PETROL ve AKARYAKIT TESİSLERİ



Platformsan, petrol ve akaryakıt tesisleri erişim çözümleri konusunda size daima en iyi çözümü sunmayı hedefliyor.

Tasarım ekibimizin misyonu;

Size beklentilerinizi karşılayan kullanıcı dostu çözümlerimizle iş güvenliği standartlarına uygun çözümler sunmaktır.

*EXPROOF çalışma gereken ortamlar için Alpha Pnömatik Serisiyle tamamen havayla çalışan çözümler üretiyoruz.



*EXPROOF çalışma gereken ortamlar için Alpha Pnömatik Serisiyle tamamen havayla çalışan çözümler üretiyoruz.

BARAJLAR/ VİYADÜKLER



Platformsan, size baraj ve viyadük bakımlarında karşılaşılabileceğiniz erişim problemlerinin üstesinden gelebileceğiniz alanında kendini dünyaca kanıtlamış ürün yelpazesi ve mühendislik ekibiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Modüler asılı erişim platformlarımız diğer metodlarla karşılaştırıldığında, size düşük maliyetli, esnek ve güvenli bir çözüm sunuyor.

Projenize özel tasarımlarımızla standartın dışına çıkarak, ulaşılması en güç noktalara mühendislik çözümler üretiyoruz.

GEMİ/TERSANE



Platformsan, size gemi ve tersane bakımlarında karşılaşılabileceğiniz erişim problemlerinin üstesinden gelebileceğiniz alanında kendini dünyaca kanıtlamış ürün yelpazesıyla hizmet vermeye devam ediyor. Modüler asılı erişim platformlarımız diğer metodlarla karşılaştırıldığında, size düşük maliyetli, esnek ve güvenli bir çözüm sunuyor.

Projenize özel tasarımlarımızla standartın dışına çıkarak, ulaşılması en güç noktalara mühendislik çözümler üretiyoruz.

Gemi Tersane sektöründe kumlama, temizlik, kaynak ve boyama işlemlerinde güvenle kullanabileceğiniz ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz.

SONSUZ HALATLI VİNÇLER




Platformsan, personel Erişim sistemlerinde sunduğu çözümlerle beraber müşteri talepleri doğrultusunda Türkiye pazarına özel geliştirilen Skyclimber SKYMATE serisi sonsuz halatlı tırmanma vinçleriyle yükünüzü de güvenle yükseklerle taşıyor.

Özellikle kule vincin mevcut olmadığı saha şartlarında, yükseklik sınırı olmadan yüklerinizi taşıyoruz. Asansör montajlarında süspansiyona bağlı palanga aksamıyla 2 kat kapasiteyle uygulama yapılabilir

MODEL	KAPASİTE	HIZ	KUMANDA	HALAT SARMA TAMBURU
SKYMATE 400	400 KG	8,5MT/DK	PENDANT/ UZAKTAN	OPSİYONEL
SKYMATE 800	800 KG	8,5MT/DK	PENDANT/ UZAKTAN	OPSİYONEL
SKYMATE 1000 S	1000 KG	8,5MT/DK	PENDANT/UZAKTAN	OPSİYONEL
SKYMATE 1000 TS	1000 KG	17 MT/DK	PENDANT/ UZAKTAN	OPSİYONEL
SKYMATE 1000 MS	1000 KG	8,5/17MT/DK (HIZ AYARLI)	PENDANT/ UZAKTAN	OPSİYONEL

BMU MONORAY



Platformsan Skyclimber BMU ve Kalıcı Erişim Çözümlerinin CE & UL onaylı çözümleriyle Projelendirme, satış, servis ve kurulum noktalarında binalarınıza değer katmaya devam ediyor.



BMU MONORAY



SCS2

ÖZELLİKLER		SEÇENEKLER	
Model	SCS2	Kablo Makarası	✓
Vinç Kolu Tipi	Çift Kol	Su Tankı	✓
İşleme	HDL	Telefon	✓
Boyama	RAL	Teleskopik Direk	-
Vinç Kolu Uzunluğu	100 m	Vinç Kolu Dişlisi	✓
Uzanma Yüksekliği	4.5 m	Vinç Kolu Başlığı	✓
Hareket Hızı	9m / dk	Alüminyum İşleme	✓
Güvenlik Durumu	Dahil	Rüzgar Ölçer	✓
Kurtarma Sistemi	Dahil	Emniyet Çizgisi	✓
Tüm Hareketler için Güvenlik	Dahil		
Emniyet Sistemi	40 m		



SCSM

ÖZELLİKLER		SEÇENEKLER	
Model	SCSMC	Kablo Makarası	-
Vinç Kolu Tipi	-	Su Tankı	✓
İşleme	Alüminyum-Çelik	Telefon	✓
Boyama	Standart	Teleskopik Direk	-
Vinç Kolu Uzunluğu	Standart	Vinç Kolu Dişlisi	-
Uzanma Yüksekliği	-	Vinç Kolu Başlığı	-
Hareket Hızı	10 m / dk	Alüminyum İşleme	✓
Güvenlik Durumu	Dahil	Rüzgar Ölçer	✓
Kurtarma Sistemi	Dahil	Emniyet Çizgisi	✓
Tüm Hareketler için Güvenlik	Dahil		
Emniyet Sistemi	40 m		



SCSD DAVİT MODEL


ÖZELLİKLER		SEÇENEKLER	
Model	SCSD	Kablo Makarası	-
Vinç Kolu Tipi	Standart	Su Tankı	✓
İşleme	Demir Döküm	Telefon	✓
Boyama	Standart	Teleskopik Direk	-
Vinç Kolu Uzunluğu	-	Vinç Kolu Dişlisi	-
Uzanma Yüksekliği	3 m	Vinç Kolu Başlığı	-
Hareket Hızı	-	Alüminyum İşleme	✓
Güvenlik Durumu	Dahil	Rüzgar Ölçer	-
Kurtarma Sistemi	-	Emniyet Çizgisi	✓
Tüm Hareketler için Güvenlik	-		
Emniyet Sistemi	-		



SCSG GANTRY

ÖZELLİKLER		SEÇENEKLER	
Model	SCSG	Kablo Makarası	-
Vinç Kolu Tipi	-	Su Tankı	✓
İşleme	Alüminyum-Çelik	Telefon	✓
Boyama	Standart	Teleskopik Direk	-
Vinç Kolu Uzunluğu	-	Vinç Kolu Dişlisi	-
Uzanma Yüksekliği	-	Vinç Kolu Başlığı	-
Hareket Hızı	-	Alüminyum İşleme	✓
Güvenlik Durumu	Dahil	Rüzgar Ölçer	-
Kurtarma Sistemi	Dahil	Emniyet Çizgisi	✓
Tüm Hareketler için Güvenlik	Dahil		
Emniyet Sistemi	30 m		

BMU MONORAY



SCS1 / SABİT BOM - MAX ULAŞIM 14m



SCST / TELESKOPIK BOM - MAX ULAŞIM 30m



HAREKETLİ CEPHE PLATFORMU

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMU

C2500 EKİPMANLARI

C3000 EKİPMANLARI

YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ

YP1000/1500

YP2000

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMU

Teknik Özellikler

Platformsan cephe platformları, bina cephe kaplamaları, mantolama, boya, sıva ve benzeri işlerde, **kendi imalatımız olan kremayer dişli** üzerinde elektrik motorları ile dikey hareket eden çalışma sistemleridir.

Kullanılacak malzemenin işçiyle birlikte taşınması, hızlı kurulum, rahat ve hızlı çalışma imkanı, iş verimliliği, zaman tasarrufu gibi olanaklar sağlar. Tekli platformlarda maksimum **10 metre**, çiftli platformlarda maksimum **30 metreye** kadar açılabilen modüler sistemlerdir. **Çalışma yüksekliği 150 metreye kadar çıkabilmektedir.**

Çiftli platformlar, ayrı bir pano ile iki ayrı tekli platform olarak çalışma imkanı sunar. Elektrik motorları redüktör-motor-elektromanyetik fren sisteminden oluşmaktadır. Cephe platformlarında emniyet için **paraşüt fren sistemi** kullanılmaktadır. Bu sistem elektrik motorlarının tamamının devre dışı kalması durumunda platformu mekanik çalışma sistemi ile durduran emniyet tertibatıdır.

Cephe platformlarında kullanılan mastlar (kolonlar), üçgen platformlar ve ünite şasesi **sıcak daldırma galvanizli olması nedeniyle** paslanmaya karşı dayanıklıdır.

Cephe platformları mastı 17 noktadan kavrayarak mastın ve makinanın ömrünü uzatmakta ve salınımı minimuma indirmektedir.

Elektrik motorları ve pano şalt malzemeleri (schneide markası) dışında **tüm imalat tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.**


C2500 ve **C3000** olmak üzere iki çeşit cephe platform modelimiz bulunmaktadır.

Cephe platformları CE Belgesi, 2006/42/AT, 2006/95/AT yönetmeliklerine, TS EN 1495 + A2, TS EN 60204-1 TS EN 12100 standartlarına uyumludur.

Güvenlik Standartları

- Hıza karşı duyarlı paraşüt fren sistemi
- Elektromanyetik fren sistemi
- Acil stop butonu
- Platform alt ve üst limit durdurma sistemi
- Final mastı sayesinde son yükseklikte durdurma sistemi
- Aşağı ve yukarı hareket esnasında sesli ikaz sistemi
- Kapı açık iken çalışmayı durdurma sistemi
- Teleskobik uzatmalar için ikaz sistemi
- Motor arıza ikaz sistemi
- Faz hata ikaz sistemi
- Her 6 metrede ankraj ile bağlantı sistemi
- Korkuluk ve kenarlık güvenlik sistemi
- Çiftli kullanımda otomatik terazi sistemi
- Acil durumda manuel olarak platformu indirebilme sistemi
- Sıcak daldırma galvaniz sayesinde paslanmayı önleme sistemi
- Hareketli ayaklar ile denge kurma sistemi
- Polyamid tekerler sayesinde kolay taşıma sistemi
- Pano üzerinde 220 V priz imkanı

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMU



	C - 2500		C - 3000	
	TEK KOLON (Single Mast)	ÇİFT KOLON (Twin Mast)	TEK KOLON (Single Mast)	ÇİFT KOLON (Twin Mast)
Maksimum Yük (*) / Maximum Lifting Load	1.250 kg.	2.500 kg.	1.500 kg.	3.000 kg.
Maksimum Genişlik / Maximum platform length	10 mt.	30 mt.	10 mt.	30 mt.
Platform Ölçüleri / Platform Section Dimensions	1000 mm.x 1500 mm.		1320 mm. x 1500 mm.	
Maksimum Yükseklik / Maximum Height	150 mt.		150 mt.	
Ankajsız Bağlantı Yüksekliği / Maximum Freestanding Height	6 mt.		6 mt.	
Mast Yüksekliği / Mast Section Height	1,5 mt.		1,5 mt.	
Hız / Lifting Speed	8 mt./dk.		8 mt./dk.	
Motor Gücü / Power of Motors	2x2,2 kW	4x2,2 kW	2x2,2 kW	4x2,2 kW
Maksimum Çektiği Akım / Fuses	16 A	25 A	16 A	25 A
Voltaaj / Voltage	380 V.			
Mast Ağırlığı / Mast Section Weight	62 kg.		75 kg.	
Mast Ölçüleri / Mast Section Dimensions	440 x 440 x 1500 mm.		505 x 525 x 1500 mm.	


* Taşıma kapasitesine personel ağırlıkları dahildir. Platform genişliğine göre değişiklik gösterir.

C2500 SERİSİ

Mast (Kolon)	Üçgen Platform	Korkuluk	Mast Bağlantı Borusu
Final Mast	Kenarlık	Uzatma profil ve uzatma çelik kalası	Şase ayağı (Ayarlanabilir)
Merdiven	Mast Koruma	Kenarlık Kelepçesi	Platform Pimi
		Korkuluk Kelepçesi	Duvar Bağlantı Plakası

C3000 SERİSİ

Mast (Kolon)	Üçgen Platform	Platform Sacı	Mast Bağlantı Borusu
Final Mast	Korkuluk	Kenarlık	Uzatma Profili ve uzatma çelik kasası
Korkuluk kelepçesi	Elektrik panosu	Platform pimleri	Boru bağlantı kelepçesi
		Kat stobu	Fren avadanlık





YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ

Teknik Özellikler

Platformsan yük ve personel asansörleri; inşaatlarda, barajlarda, elektrik ve beton santrallerinde, çimento fabrikalarında, yüksek katlı binalarda katlara ve istenilen bölgeye yük ve personel taşımada kullanılabilen yüksek performanslı iç ve dış cephe asansörleridir.

Yoğun inşaat işlerinde, yük taşıma ve boşaltma işlerinde ve kule vincin giremeyeceği yerlerde kullanılır. Kolay kurulup sökülmesiyle **verimliliği artırmakta, işgücü ve zaman tasarrufu** sağlamaktadır. **Çalışma yüksekliği 150 metreye kadar çıkabilmektedir.**

Mast üzerine monte edilmiş kremayer dişli mekanizması ile kendinden frenli redüktörlü motorlar vasıtasıyla yukarı aşağı hareket eden bu sistemler maksimum güvenli olarak donatılmıştır.

Yük ve personel asansörlerinde kullanılan mastlar (kolonlar) ve ana ünite şasesi **sıcak daldırma** galvanizli olması nedeniyle paslanmaya karşı dayanıklıdır.

Yük ve personel asansörlerinde makinenin ve motorların ömrünü uzatmak maksadıyla; maksimum taşıma kapasitesinin aşılmasını engellemek için **aşırı yük sensörleri**, yumuşak kalkış ve duruş imkanı sağlamak için **hız kontrol cihazı** bulundurmaktadır.

Elektrik motorları ve pano sarf malzemeleri (schneider marka) dışında **tüm imalat** tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

Taşıma kapasitesine göre **YP1000, YP1500 ve YP2000 modellerimiz** bulunmaktadır.

Yük ve personel asansörleri CE belgesi, 2006/42/AT, 2006/95/AT yönetmeliklerine ve TS EN 12159, TS EN 60204-1, TS EN 12100 standartlarına uyumludur.

Güvenlik Standartları

- Hıza karşı duyarlı paraşüt fren sistemi
 - Elektromanyetik fren sistemi
 - Aşırı yük sensörü
 - Hız kontrol cihazı
 - Acil stop butonu
 - Asansör alt ve üst limit durdurma sistemi
 - Final mastı sayesinde son yükseklikte durdurma sistemi
 - Aşağı ve yukarı hareket esnasında sesli ikaz sistemi
 - Kapı açık iken çalışmayı durdurma sistemi
 - Motor arıza ikaz sistemi
 - Faz hata ikaz sistemi
 - Her 9 metrede ankraj ile bağlantı sistemi
 - Acil durumda manuel olarak platformu indirebilme sistemi
 - Sıcak daldırma galvaniz sayesinde paslanmayı önleme sistemi
 - Polyamid tekerler sayesinde kolay taşıma sistemi
 - Pano üzerinde 220 V priz imkanı
 - Emniyet için dış koruma kabin sistemi
- *Mast (kolon) emniyet sensörü**

YP1000/1500



	YP-1000	YP-1500
Kapasite (*) / Payload Capacity	1000 kg.	1500 kg.
Maksimum Yükseklik / Maximum Height	150 mt.	150 mt.
Kabin Ölçüleri / Cage Dimensions	1200x2000x2200 mm.	1250x2350x2200 mm.
Hız / Maximum Speed	0-30 m / dk.	0-30 m / dk.
Voltaj / Supply Voltage	380 V.	380 V.
Frekans / Frequency	0-50 Hz.	0-50 Hz.
Maksimum Çektiği Akım / Fuses	32 A	40 A
Ankraj Aralığı / Distance Between Anchorages	6 mt.	6 mt.
Mast Ölçüleri / Mast Section Dimensions	440x440x1500 mm.	505x525x1500 mm.
Mast Ağırlığı / Mast Section Weight	62 kg.	75 - 78 kg.
Motor Gücü / Power of Motors	2 x 5,5 Kw.	2 x 7,5 Kw.

* Taşıma kapasitesine personel ağırlıkları dahildir.

YP2000



	YP-2000
Kapasite (*) / Payload Capacity	2000 kg.
Maksimum Yükseklik / Maximum Height	150 mt.-200** mt.
Kabin Ölçüleri / Cage Dimensions	1500x3000x2300 mm.
Hız / Maximum Speed	0-36 m / dk. - 0-50** m / dk.
Voltaj / Supply Voltage	380 V.
Frekans / Frequency	0-50 Hz.
Maksimum Çektiği Akım / Fuses	63 A - 80** A
Ankraj Aralığı / Distance Between Anchorages	9 mt.
Mast Ölçüleri / Mast Section Dimensions	725x695x1500 mm.
Mast Ağırlığı / Mast Section Weight	125 kg.
Motor Gücü / Power of Motors	2 x 11 Kw. - 3** x 11 Kw.

* Taşıma kapasitesine personel ağırlıkları dahildir.

** 150-200 metre arasındaki yükseklikler için geçerlidir.


REFERANSLAR

3. HAVALİMANI

ACAR BLU
ACAR VERDE
AĞAOĞLU ELTES GÜNEŞİ
AĞAOĞLU MY NEWWORK
AKASYA
AMRAH BANK
AND KARTAL
ANTASYA
ARCADIUM
ARK RESIDENCE
ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ
AVRUPA KONUTLARI ATAKENT
AVRUPA KONUTLARI ATAKENT 4
AVRUPA KONUTLARI BAŞAKŞEHİR
BABACAN PREMİUM
BAĞCILAR BELEDİYESİ
BAKÜ OLİMPİYAT STADYUMU
BALANCE GÜNEŞLİ
BARAKA KONUTLARI
BAROHAN TAKSİM
BİZİMEVLER 7
BROOKLYN PARK
BUKET PLAZA
BULVAR İSTANBUL
BÜYÜK YALI
CENNET KORU
CITY CENTER
CONRAD HOTEL
CROWNE PLAZA
ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ
ÇOLAKOĞLU TERMİK SANTRALİ
DEMİR ROMANCE
DEMİRÖREN AVM
DENİZ İSTANBUL
DURU PARK
DÜZCE TEKNO PARK
EGE PERLA
ELİTE CONCEPT
ERZİNCAN HİLTON
ESENLER HAVAALANI MH.
(KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ)
FERKO LEVENT
FİNANSKENT ALİBEYKÖY
FLAT OFİS
FOLKART TOWERS
GAP İNŞAAT ZİNCİRLİKUYU OFİS
GARANTİ BANKASI TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ

GİNZA KORNER
GÖL PANORAMA
GÜNEY PLAZA
HALKALI KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI
HAMİTABAT TERMİK SANTRALİ
HİLTON OTEL İSKENDERUN
IHLAMUR EVLERİ
İBB BAŞAKŞEHİR STADI
İCONOVA
İLBANK ATAŞEHİR
İNİSTANBUL
İSKİ
İST MARİNA
İSTANBUL SARAYLARI
İSTANBUL TOWER
İSTİNYE PARK
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
KARTAL ADLİYESİ
KOCASINAN KÜLTÜR MERKEZİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
KOÇ MÜZESİ
KONYA BAYIR HOTEL
KRİSTAL ŞEHİR
KURTKÖY TEKNOKENT
LC WAIKİKİ GENEL MÜDÜRLÜK
LEVENT LIFE
MAKYOL YAŞAM
MALL OF İSTANBUL
MALTEPE KYK YURT BİNASI
MALTEPE PIAZZA
MASLAK 42
MEDICAL PARK ESENYURT
MEDİPOL KAVACIK
MERCURE HOTEL
MİLAS HAVALİMANI
MINT E-5 KAĞITHANE
MINT ŞİŞLİ
MOSTAR LIFE
MUALLİMKÖY BİLİŞİM VADİSİ
NEF 04
NEF 06
NEF 08
NEF 12
NEF 13
NEF 22
NEF 98
NEWISTA
NG HOTELS

NİSH ADALAR
NÜANS İSTANBUL
ORYA PARK
OTTOMARE
PANORAMA HILL
PARK 34
PARK MAHAL
PERA PARK
POINT HOTEL
PULLMAN HOTEL
PRESTİJ PARK
QUASAR
REFERANS GÜNEŞLİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
SARAR OTEL
SARIYER BELEDİYESİ
SEBA OFFICE BOULEVARD
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F.
SKYLAND
SOMA TERMİK SANTRALİ
SULTANGAZİ BELEDİYESİ
SWISS HOTEL
TEMA İSTANBUL
TEMA ŞEHİR
THY SİMÜLASYON MERKEZİ
TİM TOWERS
TORUN CENTER
TORUN TOWER
TOWN OFİS
TUFANBEYLİ TERMİK SANTRALİ
TÜPRAŞ RAFİNERİ
TÜYAP PALAS
ÜMRANİYE AĞIZ VE DİŞ
VADİ İSTANBUL
VADİ PARK
VADİ ŞEHİR
VADİTEPE
VE GÜNEŞLİ
VESTALİFE AVM
VEZNELER METRO İSTASYONU
VİRA İSTANBUL
YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
YDA İNCEK EMLAK KONUT
YEDİ MAVİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİ



Merkez: Keresteciler Sitesi aycılar Sk. No:48 Eyüp / İstanbul / TR - M : info@platformsan.com
Fabrika: Oto Evren Sanayi Sitesi 2 19. Blok No:7 Esenyurt / İstanbul / TR - M : fabrika@platformsan.com
T : +90 212 576 57 73 pbx - F : +90 212 565 37 04

www.platformsan.com